




ด้วยเทศบาลตำบลสร้างก่อ ได้รับแจ้งจากอำเภอภูซำว่า ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ.....) ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หรือแบบตอบรับออนไลน์ (Google forms) ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ.....) เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย และได้ข้อมูลหรือความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

สำนักงานปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง

กองสาธารณสุขที่ ๑๐๒๓.๘/ว ๓๐๐๓

กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา

หน่วยตรวจสอบภายใน



สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ
รับที่ ๑๙๙๘
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐

ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
ถนนกุฉินารายณ์ - บ้านผือ อด ๔๑๒๕๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๖๒๓๕
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอกุฉินารายณ์ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานีว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หรือแบบตอบรับออนไลน์ (Google forms) ในกรณี เพื่อให้การจัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

๒. ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ จุ่มพลผล)
นายอำเภอกุฉินารายณ์

เลขที่ ๑๖๓
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๘
เวลา ๑๖.๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๔๑๒๕ ๓๕๔๒



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ.)

ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

เพื่อให้กระบวนการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ได้ข้อมูลถึงสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดจัดให้มีการฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หรือแบบตอบรับออนไลน์ (Google forms) หรือ QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ขลานุเคราะห์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ฉบับที่ .. (พ.ศ.)
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑. แบบรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(<https://forms.gle/LTb3ZPWv2zJdLnUW6>)

๒. แบบรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบตอบรับออนไลน์ (Google forms)



(<https://forms.gle/GQtdgBM9Vtfc9Hof8>)